



ustivp25v00t4v

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
Ze dne: 14.05.2025

Naše č.j.: MUUO/40879/2025/DSS/jg
Číslo spisu: 140/2025
Spis. značka: 140/2025
Poč. listů: 2
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 1

Vyřizuje: Bc. Jan Gregar
Tel: 465514341
E-mail: gregar@muuo.cz
Datum: 21.07.2025
Místo: Ústí nad Orlicí

HELP, silnice - železnice s.r.o.

Moravská 537
562 03 Ústí nad Orlicí

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení **§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích** a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení **§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení **§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu**, na základě žádosti společnosti HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 27497976, podané dne 14.05.2025, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 20.05.2025 pod č.j. KRPE-46885-2/ČJ-2025-171106

s t a n o v u j e místní úpravu provozu

na místní komunikaci ul. Na Hrázi v obci Dlouhá Třebová, umístěním svislého a vodorovného dopravního značení dle přiložené situace, které je nedílnou součástí tohoto stanovení
za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako:	stálé svislé a vodorovné dopravní značky
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	reflexní
Platnost úpravy:	TRVALE

Důvod: stavební úprava místní komunikace

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Pan Miroslav Stejskal, HELP, silnice – železnice s.r.o., tel. 778 715 889.

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úroveň terénu (nezpevněné krajnice, chodníku a pod). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).
3. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
4. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
5. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Náklady na provedení hradí společnosti HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 27497976 a následnou údržbu dopravního značení hradí a provádí Obec Dlouhá Třebová.
6. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - „Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“.
7. Jako závaznou lze užít publikaci "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65", které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7. 2013.
8. Vodorovné dopravní značení musí odpovídat ČSN EN 1436+A1 - Vodorovné dopravní značení. Jako závaznou lze užít publikaci TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, schválenou MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.
9. Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení DZ, popřípadě souhlas vlastníka pozemku nebo zařízení (sloupy VO, stávající DZ), na které by se dopravní značky umísťovaly.
10. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

Městský úřad, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění:

Společnosti HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO 27497976, požádala dne 14.05.2025, Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Hrázi v obci Dlouhá Třebová, z důvodu stavební úpravy místní komunikace.

Dne 15.05.2025 postoupil silniční správní úřad žádost příslušného orgánu policie - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí. Dne 20.05.2025 obdržel silniční správní úřad vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 20.05.2025 pod č.j. KRPE-46885-2/ČJ-2025-171106.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění.

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou umístění svislého a vodorovného dopravního značení se podle judikatury Nejvyššího správního soudu realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Návrh opatření obecné povahy byl dne 20.05.2025 vyvěšen na úřední desce MěÚ Ústí nad Orlicí s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, k návrhu opatření obecné povahy podat písemné připomínky a odůvodněné námitky. Připomínky či námitky nebyly vzneseny.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru
v zastoupení Bc. Jan Gregar

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Rozdělovník:

Doručí se:

HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
Obec Dlouhá Třebová (také k vyvěšení na úřední desce)


Ostatním dotčeným osobám doručeno veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou



VB5
R 6.00

85

KÚ 0,081 60
VÉTEV B

C 2b

KÚ 0,070 30
VÉTEV A

197

0.060 00

0.050 00

VB1
R 61.25

0.040 00

0.030 00

BETONOVÁ OBRUBA 15/15 VLOŽENÁ DO
BETONOVÉHO LOŽE TL. 100MM
Z C 20/25n XF3, SNÍŽENÁ NA 0,02M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 VLOŽENÁ DO
BETONOVÉHO LOŽE TL. 100MM
Z C 20/25n XF3, PŘEVÝŠENÁ O 0,16M

0.020 00

POSLUH SLOUPU ČETNÍ MIMO VOZOVKU

0.010 00

ZÚ 0,000 00
VÉTEV A

VB2
R 15.00

ZÚ 0,000 00
VÉTEV B

0.010 20

0.020 70

0.042 00

Třebovka

VB3
R 11.75

mostek

panely

nezpev.

0.030 20