

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 23.09.2025
Číslo záměru: Z/2025/176418
ID dokumentace: SR00X0155OKZ
Ev.č.: 180/25

Naše č.j.: MUUO/80124/2025/ŽP/Jirg
Číslo spisu: 17935/2025
Spis. značka: ŽP-JES/17935/2025
Poč. listů: 4
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Bc. Katka Jirgesová
Tel: 736 516 306
E-mail: jirgesova@muuo.cz
Datum: 02.12.2025
Místo: Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. (1) a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 23.09.2025 podané prostřednictvím informačního systému stavebního řízení (dále jen „ISSŘ“), pod číslem záměru Z/2025/176418, **společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874, 405 02 Děčín – Podmokly**, na základě plné moci zastoupenou společností GTT a.s., IČ: 63080605, se sídlem Pobřežní 95, 186 00 Praha – Karlín, (dále jen „žadatel“) pro záměr „**UO Ústí nad Orlicí, p.č. 2559/3 kNN-IV-12-2030189**“ (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. (1) zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „**UO Ústí nad Orlicí, p.č. 2559/3 kNN-IV-12-2030189**“ na poz. parc. č. 2561/13, 2657/59, 2660/1, 2560/4, 2560/5, 2556/17, 2561/5, 2659/18, 2559/3 a 2559/4 v katastrálním území Ústí nad Orlicí **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za podmínek uvedených tímto závazným stanoviskem.

II.

Městský úřad jako věcně příslušný orgán z hlediska ochrany vod, vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za předpokladu splnění těchto podmínek:

- a) Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
- b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- c) Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcwbmg

- d) Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě.
- e) Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
- f) Budou dodrženy podmínky vyjádření správce povodí a správce vodního toku – Povodí Labe, s.p. ze dne 04.11.2025 pod č.j.: PLa/2025/041916:
 - a. Na základě výjimky uvedené v § 67 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) se stavbou v aktivní zóně záplavového území souhlasíme.
 - b. V rámci stavby požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).
 - c. Výkopy požadujeme zasypávat a řádně hutnit po vrstvách.
 - d. V aktivní zóně záplavového území nebude skladován žádný materiál.
 - e. Skladovaný materiál v záplavovém území požadujeme v případě zvýšených průtoků zabezpečit proti možnému odplavení.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Správní orgán v oblasti ochrany vod – souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. c) vodního zákona

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. (1) zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 23.09.2025 prostřednictvím ISSŘ, č. záměru Z/2025/176418, žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro výše uvedený stavební záměr.

Součástí žádosti byla projektová dokumentace, vložená do ISSŘ k záměru č. Z/2025/176418, pod ID dokumentace SR00X0155OKZ dne 23.09.2025 a plná moc.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 07.10.2025 pod č.j. MUUO/83576/2025/ŽP/jirg řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 07.11.2025. Dne 05.11.2025 byly požadované náležitosti žadatelem doplněny pomocí ISSŘ. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 05.11.2025.

Předložená projektová dokumentace řeší realizaci nového kabelového vedení NN na základě žádosti o nové odběrné místo. Nová trasa navazuje na stávající vedení NN, stávající pilíř bude vyměněn za nový v totožném místě. Celková délka nového kabelového vedení NN bude 287 m.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla mimo jiné žádost žadatele, projektová dokumentace vypracovaná společností GTT, a.s., IČ: 63080605, se sídlem Pobřežní 94, 186 00 Praha – Karlín, autorizoval Ing. Ervin Wacník, ČKAIT 0700976, v září 2025. ID dokumentace SR00X155OKZ a SR00X019LU58 po opravě a doplnění a plná moc.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny složky životního prostředí, tj.:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 201/2001 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Ad. II

Stavba je situována v záplavovém území vodního toku Tichá Orlice (*IDVT: 10100023*), částí v aktivní zóně, č. hydrologického pořadí 1-02-02-0350-00-0, ve vodním útvaru HSL_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 604065, X: 1071951.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. c) vodního zákona posoudil předložený záměr a shledal, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě a ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vzhledem k tomu, že předmětný zájem je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. (1) ZJES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. (2) ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký, v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:

Bc. Katka Jirgesová
oprávněná úřední osoba

Obdrží na základě plné moci:

- GTT, a.s., Pobřežní 95, 186 00 Praha – Karlín (Miloš Honl)

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí