

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 02.02.2026
Číslo záměru: Z/2026/20824
ID dokumentace: SR00X01M0RS2
Ev.č.: 17/26

Naše č.j.: **MUÚO/8450/2026/ŽP/Jirg**
Číslo spisu: 1968/2026
Spis. značka: ŽP-JES/1968/2026
Poč. listů: 6
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 17

Vyřizuje: Bc. Katka Jirgesová
Tel: 736 516 306
E-mail: jirgesova@muuo.cz
Datum: 25.03.2026
Místo: Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. (1) a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 02.02.2026 podané prostřednictvím integrovaného systému stavebního řízení (dále jen „ISSŘ“), pod číslem záměru Z/2026/20824, **společností CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9**, kterou na základě plné moci zastupuje společnost Vegacom a.s., IČ: 25788680, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 01 Praha 4, která nadále zplnomocnila společnost TelCAD s.r.o., IČ: 54017637, se sídlem Kultúrna 765/7, 949 01 Nitra, která dále zplnomocnila [redacted] (dále jen „žadatel“) pro záměr „**NGA VI_NIO 9_FTTH_SOPOTNICE**“ (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. (1) zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „**NGA VI_NIO 9_FTTH_SOPOTNICE**“ na stav. parc. č. 23, 17, 201 a na poz. parc. č. 303/3, 2834, 1045/33, 1946/14, 107/11, 3117/20, 1016/5, 404/1, 1946/16, 577, 3050, 3/1, 3122/21, 3121/1, 1045/29, 562, 3117/24, st. 5, 1470/94, 1946/1, 3170/1, 1067/7, 1045/31, 1470/42, 1212/1, 3127/16, 593/6, 3117/1, 3042, 1250, 3038/1, 560/2, 1016/2, 3122/1, 561, 1111, 1244, 252/1, 592/1, 3036, 1016/1, 951/1, 3129/11, 2/3, 1480/10, 1071/12, 3127/18, 103, 1946/2, 1433/8, 3007/1, 574/1, 3/2, 303/1, 1067/26, 382, 3117/21, 3018/3, 1480/16, 3049/2, 404/5, 256/5, 1249/1, 588/1, 692/2, 525, 597/1, 484, 1669/4, 2746/1, 3169/1, 1045/30, 2963/1, 1703/1, 6, 3117/29, 1045/15, 3129/8. v katastrálním území Sopotnice **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

II.

Příslušný orgán ochrany přírody souhlasí s tím, aby byl žadateli ve smyslu § 12 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a čl. III odst. (2) písm. k) Nařízení Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, kterým byl zřízen přírodní park Orlice, udělen souhlas s činností na území přírodního parku, s realizací stavby veřejné technické infrastruktury „NGA VIU_NIO 9 FTTH_SOPOTNICE“ na výše uvedených pozemcích v k.ú. Sopotnice, za této podmínky:

- Během stavebních prací je třeba předcházet šíření a zavlékání invazních druhů, tzn. že nebude docházet k přesunu zemin mimo prostor staveniště. Po dokončení prací bude z důvodu prevence šíření invazních a ruderalních druhů zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi.

III.

Příslušný orgán státní správy lesů souhlasí ve smyslu § 14 odst. (2) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) se záměrem „NGA VI_NIO 9_FTTH_SOPOTNICE“ na pozemku st.p.č. 5, 23, 17, 201, p.p.č. 303/3, 2834, 1045/33, 1946/14, 107/11, 3117/20, 1016/5, 404/1, 1946/16, 577, 3050, 3/1, 3122/21, 3121/1, 1045/29, 562, 3117/24, 1470/94, 1946/1, 3170/1, 1067/7, 1045/31, 1470/42, 1212/1, 3127/16, 593/6, 3117/1, 3042, 1250, 3038/1, 560/2, 1016/2, 3122/1, 561, 1111, 1244, 252/1, 592/1, 3036, 1016/1, 951/1, 3129/11, 2/3, 1480/10, 1071/12, 3127/18, 103, 1946/2, 1433/8, 3007/1, 574/1, 3/2, 303/1, 1067/26, 382, 3117/21, 3018/3, 1480/16, 3049/2, 404/5, 256/5, 1249/1, 588/1, 692/2, 525, 597/1, 484, 1669/4, 2746/1, 3169/1, 1045/30, 2963/1, 1703/1, 6, 3117/29, 1045/15, 3129/8 v k. ú. Sopotnice, který se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, tj. od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, pozemek p.p.č. 210/1, 2730/2 v k. ú. Sopotnice za těchto podmínek:

1. záměr bude realizován dle předloženého situačního zákresu,
2. v souvislosti se stavebními pracemi nebudou dotčeny okolní lesní pozemky, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí ani jejich kořenový systém,
3. výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesní pozemky.

IV.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a) a c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za předpokladu splnění těchto podmínek:

- a) Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
- b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- c) Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
- d) Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (*lopata, krumpáč, vapex*).

- e) Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě
- f) Budou dodrženy podmínky správce povodí a správce vodního toku – Povodí Labe, s.p. ze dne 29.04.2025 pod č.j.: PLa/2025/015724:
1. V záplavovém území vodního toku požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).
 2. V záplavovém území požadujeme materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení kabelového vedení řádně zhutnit po vrstvách.
 3. Křížení navrženého vedení s vodními toky budou realizovány dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 4. Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku, k poškození jeho koryta či úpravy.
 5. Optické vedení požadujeme v místě souběhu umístit v min. odstupové vzdálenosti **3 m** od břehové hrany koryta toku.
 6. Optické vedení požadujeme v místě křížení a do vzdálenosti **6 m** od břehové hrany toku provést tak, aby bylo zabezpečeno a ochráněno na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku, a to bez omezení zatížení (uložení do chráničky).
 7. **Přesné umístění a rozsah prováděných prací v místech křížení vedení s vodními toky a v místě souběhů bude nejpozději před zahájením prací na místě odsouhlaseno s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.** Technické provedení křížení preferujeme řízeným protlakem, případně s umístěním chráničky na konstrukci stávajících mostků. Křížení vedení s vodním tokem pomocí protlaku bude provedeno kolmo na vodní tok. V místě křížení bude zachována hloubka min. **1,2 m** pod pevným dnem toku (myšleno bez nánosů) a v celé délce navrženého křížení. Na břehové hraně koryta v trase kabelového vedení bude stabilně osazen označnick. V případě uložení chráničky na konstrukci mostu bude tato chránička umístěna mimo průtočný profil toku (nad spodní úroveň mostovky) a dle možností na povodňovou stranu (eliminace poškození v případě povodňových průtoků).
 8. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Žamberk.
 9. Zástupce výše uvedeného provozního střediska Žamberk požadujeme přizvat ke kontrole při provádění prací v místech křížení a po dokončení prací ke kontrole.
- g) Budou dodrženy podmínky vyjádření správce drobného vodního toku – LESY ČR, s.p. ze dne 23.06.2025 pod č.j.: LCR953/002906/2025:
1. při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
 2. při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho znečištění,
 3. uvedené vedení bude v majetku vlastníka stavby, a Lesy České republiky, s.p. neponesou zodpovědnost za poškození tohoto kabelového vedení vlivem klimatických činitelů,
 4. upozorňujeme stavebníka, že zatrubnění není v majetku státního podniku Lesy České republiky,
 5. při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace,
 6. vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Orgán státní správy lesů – souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti do 30 m od lesa podle ustanovení § 14 odst. (2) lesního zákona.
- Správní orgán v oblasti ochrany vod – souhlas dle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a), c), e) vodního zákona
- Správní orgán v oblasti ochrany přírody a krajiny – souhlas s činností na území přírodního parku podle ustanovení § 12 odst. (2) zákona ZOPK

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. (1) zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 02.02.2026 prostřednictvím ISSŘ, č. záměru Z/2026/20824, žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro výše uvedený stavební záměr.

Součástí žádosti byla projektová dokumentace, vložená do ISSŘ k záměru č. Z/2026/20824, pod ID dokumentace SR00X01M0RS2 dne 02.02.2026 a plná moc.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 20.02.2026 pod č.j. MUUO/13632/2026/ŽP/jirg řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 20.03.2026. Dne 05.03.2026 byly žadatelem požadované náležitosti doplněny pomocí ISSŘ pod ID dokumentace SR00X01RAOUE. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 05.03.2026.

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací v obci Sopotnice celkové délce cca 20.050 m. Stavba bude realizována v zastavěné lokalitě obce Sopotnice. Optické vlákno bude uloženo převážně v nezpevněných travnatých plochách, případně komunikacích, převážně chodníků.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla mimo jiné žádost žadatele, projektová dokumentace vypracovaná a autorizovaná společností Vegacom a.s., IČ: 25788680, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 01 Praha 4, panem Tomášem Sucháčkem ČKAIT: 0013266, v únoru 2025, ID dokumentace SR00X01M0RS a plná moc.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny složky životního prostředí, tj.:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 201/2001 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Ad. II

Přírodní park Orlice byl zřízen v souladu s ustanovením § 12 ZOPK k ochraně krajinného rázu. Posláním parku je zachovat typický ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména přírodě blízkých biotopů v poříční zóně a v ekosystémech řek Tiché a Divoké Orlice a přilehlé lesní porosty s převážně přirozenou dřevinnou skladbou v údolích.

Základní charakteristiky dotčené krajiny a vymezení hodnoceného území je možné získat ze studie hodnocení krajinného rázu Pardubického kraje, kterou lze chápat jako preventivní hodnocení krajinného rázu (Bukáček, Rusňák, Bukáčková 2007). Podle této studie lze zájmové území zařadit do oblasti krajinného rázu Svitavsko – Orlickoústecko. V současnosti se v krajinné scénérii stabilizovaně projevuje stávající zástavba, ale nedochází k výrazně negativnímu vizuálnímu uplatňování těchto staveb v širším prostoru. Vliv na krajinný ráz je zmírněn především reliéfem krajiny a vzrostlou zelení. Realizací veřejné technické infrastruktury nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu ve vztahu k přírodnímu parku a ke vzniku nového výrazného negativního prvku. Jedná se o stavbu prováděnou výkopem a po jejím dokončení bude území uvedeno do původního stavu. Na charakteristiky krajinného rázu tak nebude mít záměr po jeho dokončení vliv. Je však třeba dodržet stanovenou podmínku. Šíření invazních a ruderalních druhů jako je např. netýkavka, křídlatka, kopřiva, bršlice apod. při neuváženému přesunu zemin a neprovedení následné rekultivace může mít za následek významnou změnu bioty a negativní dopad na přírodní park.

Ad. III

Příslušný orgán státní správy lesů při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru zjistil, že se záměr „NGA VI_NIO 9_FTTH_SOPOTNICE“ nachází do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, tj. od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, pozemek p.p.č. 210/1, 2730/2 v k. ú. Sopotnice. Orgán státní správy lesů neshledal při posouzení žádosti důvody, který by vedly k vydání záporného stanoviska.

Vzhledem k tomu, že se navrhovaný záměr nachází do 30 m od okraje lesa, stanovil orgán státní správy lesů podmínky, za jakých lze záměr realizovat. Uvedené podmínky byly žadateli uloženy s ohledem na ochranu lesních pozemků a na nich rostoucích lesních porostů.

Orgán státní správy upozorňuje, že výměna stávajícího kabelového vedení optického vlákna se také nachází do 30 m od okraje lesa, proto je nutné i v tomto případě respektovat lesní zákon.

Ad. IV

Záměr „NGA VI_NIO 9_FTTH_SOPOTNICE“ se nachází v záplavovém území vodního toku Divoká Orlice (IDVT 10100019) a částečně i v jeho aktivní zóně, ve vodním útvaru HSL_0500 – Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny po tok Zdobnice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 606849, X: 1062673.

Stavba se dotýká ochranného pásma II. stupně vodního zdroje – Potštejn – vrt P-1, č. hydrologického pořadí 1-02-02-0350-00-0, vodní útvar HSL_500 – Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny po tok Zdobnice.

Výměnou a doplněním vedení dojde také ke křížení s vodním tokem Sopotnice (IDVT 10185380) na ř.km 0,12, 0,30-0,35, 0,48, 0,57, 0,74-0,87, 1, 10, 1,28, 1,46-1,5, 1,55, 1,61, 1,77, 2,00, 2,18, 2,27, 2,38, 2,55, 2,62, 2,81, 3,06, 3,19, 3,32, 3,35, 3,50 a s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10169382) v ř.km 0,06-0,20, 1,60, 1,67, 2,10, 2,20 a s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10169385) v ř.km 0,11 a s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10169379) v ř.km 0,01 – všechny ve správě Povodí Labe, s.p.

Stavbou také dojde ke styku s bezejmenným vodním tokem (*IDVT 10169391*) v ř.km 0,22 – ve správě LESY ČR, s.p.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a) c) a e) vodního zákona posoudil předložený záměr a shledal, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě a ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Upozornění vodoprávního úřadu: Podmínky stanovené ve výrokové části tohoto závazného stanoviska se vztahují pouze k výstavbě nového kabelového vedení. Vzhledem k tomu, že bude docházet také k výměně stávajícího kabelového vedení optického vlákna, je k této výměně třeba požádat místní vodoprávní úřad o **souhlas podle § 17 vodního zákona**. K žádosti o souhlas je mimo jiné třeba doložit vyjádření správce povodí a vyjádření správce vodního toku.

Vzhledem k tomu, že předmětný zájem je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. (1) ZJES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. (2) ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký, v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:

Bc. Katka Jirgesová
oprávněná úřední osoba

Obdrží na základě plné moci:

- 

Obdrží na vědomí:


- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad
- Obec Sopotnice

Digitálně podepsal Bc. Katka Jirgesová
Datum: 25.03.2026 10:48:20 +01:00
Místo: Odbor životního prostředí

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg



Kraj: Pardubický / CZ053/
Okres: Ústí nad Orlicí / CZ0534/
Obec: Sopotnice / CZ0534580961/
Katastrální území: Sopotnice / 75244/

LEGENDA:

- Stávající trasa
- Výměna vedení ve stávající trase
- Návrh nové trasy

● Památné stromy s určenou polohou jedinců

□ Přírodní park Orlice

— Hranice přírodní lesní oblasti č.26
— Předhoří Orlických hor
— ochranné pásmo lesa - 30m

NÁZEV - Dub letní
KÓD - 101 142
TYP - 1
POČET - 1
TYP OCHR. PÁSMO - VYHLÁŠENÉ
(kruh o poloměru desetinásobku
průměru kmene v 1,3m, tj. v době
vyhlášení 15,5m)
výška - 18,0m
obvod - 48cm
Na zábradlí u č.p.40
Datum prvního vyhlášení: 14.10.1994


NÁZEV - Lípa srdčitá
KÓD - 108 529
TYP - 1
POČET - 1
TYP OCHR. PÁSMO - VYHLÁŠENÉ
(kruh o poloměru 15m)
výška - nacdšené
obvod - 37cm
Ve volné krajíně, cca 10m západně od štítové stěny č.p.82
Datum prvního vyhlášení: 23.02.2023


DIGITÁLNÍ PODPIS ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA:

Digitálně
podepsal Tomáš
Sucháček
Datum:
2025.11.06
11:04:56 +01'00'


Před zahájením zemních prací nutno vyjádřit stávající stav.
Stavebník je povinen dodržovat platné zákony, vyhlášky, ČSN a TR.

VEGA.COM	Stavebník / Investor: CETIN s.r.o.	Zakázka:
TACAD	SAP: 11010-124946	Stupeň: DPZ
	Kód: Sopotnice	Formát: A3
	Vypracoval: Daria Homola	Měřítko: 1:15 000
	Zodp. proj.: Tomáš Sucháček	Datum: 10/2026
Název výkresu: Celková situace a klad listů_pro odbor životního prostředí		Číslo výkresu:
Název zakázky: NGA VI_NIO 9_FTTH_Sopotnice		C0.žp





3.1



výhled C.5

výhled C.3


výhled C.5

výhled C.3

Kraj: Pardubický / CZ0504
Okres: Ústí nad Orlicí / CZ050404
Okres: Sopotnice / CZ0504040504
Katastrální území: Sopotnice / CZ0504

- LEGENDA:**
- okraj lesa - zmlk
 - Výhled vodní ve státní les - lesní les
 - Výhled vodní ve státní les - přírodní
 - Měrná vodní trasa - lesní les
 - Měrná vodní trasa - přírodní
 - střední vodní do státního území
 - nový prvek
 - KK Hlava lesní oblasti (KK) (100m/200m)
 - Průběh přírodního lesní oblasti 6.26
 - okraj lesa - 50m
 - les
 - Okraj lesa
 - les a vyznačený okraj lesa
 - nový prvek
 - Průběh přírodního lesní oblasti 6.26
 - okraj lesa - 50m
 - les


Opětování při pokládání
optických sítí v kořenovém prostoru



LEGENDA:

-  Stavebný materiál – stĺp
-  Výmiera vodnej na stavebný materiál – horná časť
-  Výmiera vodnej na stavebný materiál – priľahlá
-  Horný rovinový – horná časť
-  Horný rovinový – priľahlá
-  Výmiera vodnej na stavebný materiál
-  rovinový
-  Nové budované kúpanie KÚP (1000x400x800mm)
-  Hĺbková priľahlá kúpanie 1,20m
-  - Hĺbková priľahlá kúpanie
-  odvrátené plávajúce kúpanie – 30m
-  Otáčanie
-  Stavebný stĺp
-  Otáčanie v smerovaní odvráteného plávajúceho
-  odvrátené kúpanie na odvrátenom plávajúcom
-  rovinový – rovinový (priečnikový) spôsob odvrátenia
-  odvrátené kúpanie na odvrátenom plávajúcom

Príklad označenia zariadenia podľa našej výšky výstavby stĺpov





Kraj: Pardubický / CZ053/
Okres: Ústí nad Orlicí / CZ0534/
Obec: Sopotnice / CZ0534580081/
Krajinný území: Sopotnice / 7754/

LEGENDA:

- Stávající trasa - zřítisk
- Výměna vedení ve stávající trase - hlavní trasa
- Výměna vedení ve stávající trase - přípoje
- Náhr. nové trasy - hlavní trasa
- Náhr. nové trasy - přípoje
- zalesnění území do stávající chodníky
- nový protlak

KK ☒ Nový instalační rozměr KSK (1000-100-100mm)

KK **Nová kabelová kanála KK (1000-10000mm)**

— **Merica pitejini leani obični 5,28**
— **Predan Orlačoh hor**

ochranní plátno lesa - 30m

518 Brom

Stromofad/U siej

Blasen- u. Harnröhrenschmerzen

Štóm v vyznačených ochranných pásmach

navrhovaná trasa v ostřevném pásmu
stromu - nový průřez (bezvýkopový) způsob

strana - nový produkt (mikroorganizmy, spóry
(členit chřestí))

Před zahájením závěrečných prací ručně vytiskněte stávající státní stavbu, je možné dovést státní státní, vyhledání, CEN a TR

Stavba je postavená podľa súčasných platných noriem, vyhlášok, zákonov a TP.

[illegible][illegible][illegible]

VEEA.COM	Standard / Investor	COTN SA
	SAF	1975-1978


	YERİ: KİŞİ: İLETİŞİM:
---	---

TECAN	Význam: Časová kopie
	Typy: Textová kopie

Miesto výkonu: **Súkromný výkon**
- zálohová práca na základe objednávky a vyúčtovania

NGA VI_NIO 9_FTTH_Sopotnica

C.8



Kraj: Pardubický / CZ053/
Okres: Ústí nad Orlicí / CZ0534/
Obec: Sopotnice / CZ053460061/
Katastrální území: Sopotnice / 79244/

LEGENDA


- [illegible]

Priljubljenost zbiranja odpadkov med mladimi



 	Standard / Inovator	CEFFE s.n.	Zadatok:
	SAF	0109-02000	Opisak: 0000
	KA:	Stipendij	Povreda: 0000
	Vrijemnost:	Opis izmjena	Adresna: 10000
	Druzi pod:	Vanjsi dokument	Datum: 000000
Naziv sistema: Stručni vijesti - zbirka najnovijih vijesti vezanih uz regulaciju		Opis sistema: C.11	
Naziv sadržaja: NGA VI_NIO S_FTTH_Sopotnica			

Opatření při pokládání optických sítí v kořenovém prostoru



Kraj: Pardubický /CZ053/
Okres: Ústí nad Orlicí /CZ0534/
Obec: Sopotnice /CZ0534580961/
Katastrální území: Sopotnice /75244/

LEGENDA:

- Stávající trasa - zářuk
- Výměna vedení ve stávající trase - hlavní trasa
- Výměna vedení ve stávající trase - přípojka
- Návrh nové trasy - hlavní trasa
- Návrh nové trasy - přípojka
- zatežení trubčičky do stávající chráničky
- nový protlak
- KK** Nová kabelová komora KK (1050x450x500mm)
- Hranice přírodní lesní oblasti č.26 - Předhoří Orlických hor
- ochranné pásmo lesa - 30m
- Strom
- Stromořadí/ alej
- Strom s vyznačeným ochranným pásmem
- navrhovaná trasa v ochranném pásmu stromu - nový protlak (bezvýkopový způsob uložení chráničky)

Před zahájením zemních prací nutno vytyčit stávající síť!!!
Stavebník je povinen dodržovat platné zákony, vyhlášky, ČSN a TP.



DEKLAČNÍ PODPIS ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA:



	Stavebník / Investor:	OETN s.a.	Zakázka:	
	BAF:	11010-124946	Stupeň:	DŮR
	K.č.:	Sopotnice	Formát:	A2
	Vypracoval:	Daniela Homolová	M/M/loc:	1:300
Název výkresu:	Zodp. proj.:	Tomáš Sucháček	Datum:	10/2025
	- zakres navrhované trasy vzhledem k vegetaci			Číslo výkresu: C.13
Název zakázky:	NGA VI_NIO 9_FTTH_Sopotnice			

výkres C.12





		Názov výtvoru:		Stavba výtvoru		Označenie výtvoru NGa VI_010_9_FTHH_Sepontice
		- zábrus namontovaný vzhľadom k vopred		- zábrus namontovaný vzhľadom k vopred		
Brand/ID / Produkt:	CETH s.r.o.	R&P:	1010-104848	Zadávané:	DOR	C.15
KAP:	Repolneca	K.Č.:	Repolneca	Posledná:	A1	
Vypracoval:	Ľuboš Horváth	Dátum:	10.08.2010	Miesto:	1048	
Zdroj súbor:	Tereza Horváthová	Dátum:	10.08.2010	Odo výtvoru:		
Názov výtvoru:						

C.15



výkres C.9

výkres C.9

Kraj: Pardubický / CZ2053/
Okres: Ústí nad Orlicí / CZ20534/
Obec: Sopotnice / CZ20534580361/
Katastrální území: Sopotnice / T5244/

 	Standard / Inventor	CETIS s.r.o.	Zadávající	
	BAF	1970-1980	Exploz	001
	K.A.	Exploz	Posledí	AA
	Význam	Exploz	Stavba	1.000
	Doba zpr.	Trovičkování	Datum	10.05.05
Název výzvy - zřízení nové výroby v továrně		Ověřeno C.16		
Název zadání NGA VI_NIO 8_FTTH_Sopotnica				