



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

ZÁPIS

z 17. zasedání ze dne 3. 10. 2024

počet listů: 5
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ivana Nečekalová, Hana Drobná, Petr Strákoš, Mgr. Ondřej Staněk
Omluveni:	Vojtěch Kolář
Hosté:	Místní obyvatelé viz. PL (příloha 1)
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, KC Knapovec
Program jednání:	1. Komunikace 2. Životní prostředí 3. Ostatní

1. Stavba větrných elektráren na Samotách

Ve vztahu k plánované energetické politice ČR a EU je celorepublikovým tématem potřeba posilovat zastoupení energie z obnovitelných zdrojů.

V tomto duchu město oslovila společnost, která VtE staví. Podle jejich měření by umístění VtE na Samotách splňovala jejich potřeby, zároveň minimální vzdálenost od osídlení 0,5 km (podle jejich měření je nejbližší dům v naší místní části 1,7 km).

Elektrárny – 2 ks, jedna v katastru Holní Houžovec, druhá v katastru Skuhrov. Jsou navrženy na soukromém pozemku fy. Avena. Měly by být vysoké (cca 120-140 m). Předpokládaná životnost 25 let.

Otázkou je na kdy pozvat tu společnost, aby prezentovala detailnější informace o konkrétním řešení občanům a zodpověděla jejich dotazy.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje uspořádat veřejnou schůzi OV za přítomnosti zástupců firmy, kteří zodpovědí dotazy občanů. Padl také návrh na pozvání zástupce z obce, kde VtE mají instalované (např. Anenská Studánka), aby prezentoval reálné zkušenosti.

6. 11. 2024 od 17:00 bude veřejná prezentace záměru výstavby VTE v KC Knapovec. Informace bude uveřejněna v Ústeckých listech.

Hlasování proběhne anonymně jako volby s komisí v pátek 15.11.2024. Od 16:00 do 17:00 v Dolním Houžovci. Od 17:00 do 18:00 v Horním Houžovci a od 18:00 do 20:00 v Knapovci. Obyvatelé mohou hlasovat kdekoliv, ale pouze jedenkrát (bude odškrtačovací seznam).

2. Komunikace

2.1. H. Houžovec okolo č.p. 20

Křižovatka ve tvaru x + komunikace nahoru s opěrnou zdí.

Návrhy a doporučení:

Provést opravu.

Řešení:

Bylo rozhodnuto, že bude realizována jen křižovatka, ne až k č.p. 66, ale jen ke značce. Dle CN Dlouhý. Oprava komunikace byla dokončena. Ještě se dokončují nedodělky.

Rada rozhodla, že bude zpracována PD na opěrnou zeď. Kontakt na zpracovatele PD bude předán panu Kalejovi kvůli koordinaci.

Majitel pozemku nad cestou zmiňuje možnost jednání o řešení formou srážky svahu nad cestou, která by zasahovala i do jeho pozemku. OV navrhuje schůzku na místě – zástupce investičního odboru, majitel pozemku a zástupce OV.

2.2. H. Houžovec – čištění nové srážky

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje přidat čištění nově vybudované srážky u č.p. 20 v H. Houžovci do plánu čištění srážek.

2.3. Oprava komunikací v Dolním Houžovci

Je zpracovaná CN od pana Dlouhého na opravy komunikací. Rozdělena do dvou částí. Majitel č. ev. 1 bude vyzván k souhlasu s vedením odvodňovacího kanálu přes jeho pozemek (věcné břemeno).

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje dořešení věcného břemene na odvodnění.

Řešení:

nabídková cena 534 000,- Kč včetně DPH (není v celé délce) součástí je i odvodnění u pana Ř. bude řešeno ve vedení města ohledně možného financování v letošním roce

2.4. Oprava komunikace v Knapovci od č.p. 111 k č.p. 149 (okolo MŠ a sálku)

CN Dlouhý –původní plánovaný úsek byl rozdělen na 2 části, toto je první část.

Návrhy a doporučení:

Na schůzce s vlastníky okolních pozemků, kteří souhlasili s navrženým řešením. Vlastník pozemku pod tím nedal souhlas.

OV navrhuje zpracovat studii na svod vody do potoka se zpomalením.

Řešení:

Byl vybrán dodavatel s termínem realizace do 30.11.2024

M - SILNICE a.s., cenu 835.092,39 Kč včetně 21% DPH, (podíl OV Knapovec 250 000,- Kč, 30%)

odfrézování stávající vozovky, položení nové vrstvy asfaltu (součástí zakázky není parkoviště před dětským hřištěm - nutný projekt, stavební povolení)

žlaby na horní komunikaci nejsou součástí zakázky (bude se řešit individuálně)

realizace konce října, začátek listopadu

2.5. Výprava komunikace v Knapovci k č.p. 120

Komunikace vedoucí k č.p. 120 je pouze sypaná štěrkem, ale aktuálně je ve velmi špatném stavu – rozježděná, zničená...

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje prohlédnout situaci na místě a získat CN na opravu komunikace (využití frézinku z opravy komunikace v Knapovci).

Řešení:

Byl navezen frézink.

2.6. Vybudování srážek v D. Houžovci

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje umístit dvě srážky do nezpevněné komunikace mezi č.p. 72 a 71.

OV navrhuje umístit dvě srážky do asfaltové komunikace č.p. 62 a 38.

Řešení:

Předáno na odbor dopravy.

2.7. Navýšení rozpočtu OV na opravu komunikací

V místní části je velké množství komunikací, jejichž oprava je nezbytností. Opravy komunikací jsou spolufinancovány z rozpočtu Osadního výboru, z toho důvodu má OV výrazně omezený rozpočet na původní účel – zvelebování místní části.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje navýšit rozpočet osadního výboru pro místní část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec na dvojnásobek (900 tis. Kč).

2.8. Komunikace okolo vodní nádrže v H. Houžovci

Komunikace okolo vodní nádrže v H. Houžovci je vymletá od vody.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje opravit vymletou část – zastříkat asfaltem.

3. Životní prostředí

3.1. Rybník Dolní Houžovec

Dokončena realizace dle PD na utěsnění a zpevnění původní části hráze.

Při vybudování nového vtokového tělesa byl přehrazen potok a veškerá voda teče do rybníka a tím veškeré nečistoty (listí, větve a splavená zemina) se bude ukládat v rybníce.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje provést rozbor sedimentu z rybníka, jestli je možné odtěžený sediment odvézt na pole.

Pan Bílý poskytne kontakt na firmu, která dělá rozbor.

3.2. Prořezání stromů a keřů

OV navrhuje prořezat následující stromy:

D. Houžovec

- u MK pod rybníkem – zkácení jasanů – *žádáme o zkácení jasanů, protože hrozí pádem, opadávají větve*

Knapovec

- jasanů nad č.p. 141 ohrožují pádem dům pod nimi –*probíhá řešení, zatím nebylo řešeno,*

Kácení bude provedeno na podzim.

- vyčištění cesty od č.p. 99 k č.p. 97 od křovin a náletu (cyklostezka). Částečně hotovo.

- požádat pozemkový fond o prořezání stromů podél cesty mezi sálkem a čp. 149 – zasahují na soukromé pozemky

Řešení:

Popsáno výše kurzivou

3.3. Potok s retenční nádrží H. Houžovec mezi točnou a hájovnou

Nádrž je zanesená a neplní svůj účel. Je třeba zajistit vyčištění s vlastníkem pozemku.

Už probíhalo jednání s vlastníkem – Lesy ČR, měli by rybník vyčistit, zatím není vyčištěn.

Řešení:

Potok byl vyčištěn a vyčištění retenční nádrže budou řešit Lesy ČR. Bude se provádět na podzim (říjen – listopad 24).

4. Ostatní

4.1. Pozemek p.p.č. 64 D. Houžovec

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje vykoupit nebo směnit pozemek p.p.č. 64 v D. Houžovci na vybudování dětského hřiště a odpočinkového místa.

Řešení:

Připravuje se změna pozemku a změna územního plánu na veřejnou zeleň. Byl schválen návrh změny. Je v procesu.

4.2. Zastávka BUS Knapovec

Zastávka (čekárna) byla demontována při opravě komunikace

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje osadit novou čekárnu místo té demontované. Navrhujeme osadit čekárnu na protější stranu silnice (směrem na Ústí nad Orlicí), pokud to bude možné.

4.3. Pozemek p.p.č. 106 D. Houžovec

Pozemek pod svítidlem VO je ve vlastnictví Státního pozemkového fondu.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje vykoupit nebo směnit pozemek p.p.č. 106 v D. Houžovci kvůli údržbě svítidla VO.

Řešení:

Sloup VO bude přesunut blíže k silnici, kvůli lepší údržbě. Řeší TEPVOS.

4.4. Elektroinstalace ČEZ z Knapovce do H. Houžovce a D. Houžovce.

Rozvodná síť je ve špatném stavu, při každém větším větru na dráty padají stromy a větve a tím dochází k vypnutí el. proudu.

Řešení:

Byla napsána žádost o uložení vedení do země.

Byl dán podnět městské správě lesů k prořezání – potvrzeno (bude realizováno během podzima 24).

4.5. Výroba dřeva na pozemku za Bramborárnou.

Na tomto pozemku dochází ke zpracování dřeva. Motorové pily denně řezou a také o sobotách a nedělích.

Řešení:

Firmě na zpracování dřeva byla předána informace, že mají řezat jen ve všední dny.

4.6. Doplnit VO v D. Houžovci naproti r.d. č.p. 1

Chybějící svítidlo VO.

Návrhy a doporučení:

Doplnit VO na místní komunikaci v D. Houžovci naproti r.d. č.p. 1

4.7. Zrcadlo v Knapovci pod sálem u č.p. 13

V zatáčce je špatná viditelnost a úzká komunikace.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje osadit zrcadlo do uvedené zatáčky.

4.8. Poškozený kovaný plot u nedávno restaurované sochy P. Marie u Aveny

V Knapovci u žluté haly Aveny byla loni obnovena socha p. Marie s kovaným oplocením.

Oplocení bylo poškozeno, patrně nárazem nákladního vozidla/přívěsu za traktor. Foto v příloze.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje zajistit opravu.

4.9. U staré hasičárny se koryto potoka přibližuje ke stavbě

Knapovecký potok u staré hasičárny se po povodni v září 2024 přiblížil (vymleté koryto) ke stavbě staré hasičárny. Koryto potoka ohrožuje stabilitu lávky, která vede přes potok k soukromému domu.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje dosypat vymletý břeh a zkontrolovat/opravit pevnost lávky (mostku).

4.10. Neoznačená jáma na polní cestě kolem starého prasečáku

Polní cesta kolem starého prasečáku v Knapovci je přehrazena jámou pro svod srážek z pole. Jáma je potenciálním rizikem pro projíždějící vozidla a cyklisty. Hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo škody na majetku.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje umístit mechanickou zábranu (závoru/zábradlí) na cestu z obou stran.

4.11. Zpracování studie ochrany před přívalovými dešti

Je zadáno zpracování studie ochrany před přívalovými dešti v povodí Knapoveckého potoka v ceně 598.950 Kč s DPH – firma AQUA PROCON s.r.o.

Předpokládané dokončení díla je 28.2.2025

Hlasování ke všem bodům:


Pro:	6	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ivana Nečekalová, Hana Drobná, Petr Strákoš, Mgr. Ondřej Staněk
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	1	Vojtěch Kolář

Termín příštího jednání:

6. 11. 2024 od 17:00 v Knapovci









Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Foto poškozeného kovaného plotu u sochy p. Marie v Knapovci

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	Zapisovatel	3.10. 2024	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	Předseda osadního výboru	3.10. 2024	

PREZENČNÍ LISTINA

ze 17. zasedání Osadního výboru pro městskou část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, které se uskutečnilo dne 3. 10. 2024 od 18:00 hodin v Komunitním centru Knapovec.

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Zdeněk Bílý	
Hana Drobná	
Mgr. Ondřej Staněk	
Vojtěch Kolář	
Petr Mikulecký	
Petr Strákoš	
Mgr. Ivana Nečekalová	
Hosté	
Jiří Preclík	

Příloha 2 - Foto poškozeného kovaného plotu u sochy p. Marie v Knapovci



